Canon



he last sale

キャンペーン期間

2024年8月1日(木)~

台数なくなり次第キャンペーンは終了となります





カラーもモノクロも高速。 画質はビジネス品質。

カラー/モノクロ共、A4片面26枚/分、両面印刷 (20ページ/分) 標準の高速プリント。オンデマン ド定着方式の採用でファーストプリント7.9秒*1、 スリープからも素早く立ち上がります。1,200dpi*2 プリントで高品位なドキュメントを出力できます。

- *1 A4片面/モノクロの値。カラーは9.9秒 *2 LIPS LXブリンタードライバーでの設定が必要。



設置、メンテナンスの手間削減。 操作も楽々。

トナーカートリッジを装着した状態で同梱。シー リングテープ自動巻き取り機構搭載、ドラム一体 型のカートリッジで、開梱設置や交換時の手間を 大幅に削減できます。手で軽く押すだけで給紙力 セットが閉まるクローズドアシスト機構、自然な 日本語メッセージやア二メーション表示のワイド LCDと、使いやすさにも気を配りました。



充実の給紙量。 用紙補充の手間を低減。

オプションのカセット(550枚)を3段まで増設 可能。標準250枚および手差しを加えると、最大 2,000枚の給紙量を確保できます。大量プリント 時でも、頻繁な用紙補充に煩わされません。

LBP841CS

商品コード: 0128T079







オープン価格



ランニングコストを圧縮。 コストパフォーマンスに貢献。

BK 13,000枚*、Y、M、C 16,500枚*プリント可 能なトナーを採用しました。トナー代は1ページあ たりモノクロ3.5円、カラー13.9円とランニングコ ストを低く抑えました。

* ISO / IEC 19752に基づき、A4普通紙に片面連続印刷した場合の平均値。 ングコストは税込み。



LIPS LXに対応。 プリントパフォーマンスを最適化。

キヤノン独自のページ記述言語LIPS LXを搭載。 複雑なグラフィックや画像などの負荷の大きな印 刷データをプリンター本体とパソコン側にロード バランシング(負荷分散)して処理を行い、最適 かつ迅速なプリントが可能です。



優れた環境力。 徹底して省エネ。

クラストップレベルのTEC値、0.9Wスリープと 優れた省工ネ性能を実現。スリープ後の時間経過、 曜日毎に指定した時間で自動的に電源をOFFにで きるオートシャットダウン機能も搭載し、より一 層の省工ネを推進できます。

●ご購入/お問い合わせは弊社営業まで





おすすめポイント

安心のアフターサービス

大きく見やすいワイドLCDパネル

購入日より1年間の無償保証期間がついていますので、

安心してお使いいただけます。

さらに長く安心してお使いになりたいというお客様には、

保守サービスをパッケージ化したキヤノンサービスパック(CSP)

契約型の保守サービス制度 キヤノン・ケア・ギャランティ(CCG)

をご用意しております。

※ 保守サービスについて詳しくは、カタログ、ウェブサイトを ご覧いただくか、担当営業にお問い合わせください。



大型液晶パネルディスプレイは、漢字表示が可能。読みやすい自然な 日本語メッセージでスムースに操作可能です。紙詰まり発生時には、 操作をアニメーションで説明するガイドが表示され、迷うことなく処 理できる親切設計です。



オールインワンカートリッジ

最小0.9Wスリープモード対応

消耗品数 5点



出社 昼休み **退社** 電源OFF 印刷枚数 Ow **0.9**w Ow 12時 18時

ドラムとトナー部分を一体化したオールインワンカートリッジ 消耗品点数を少なくすることで、交換や在庫管理の負担を軽減 また、キヤノンでは使用済みカートリッジを回収・再資源化するリ サイクル活動で環境保護に貢献しています。

プリンターの使用がない時は自動でスリープモードに切り替わり、 最小0.9Wまで消費電力を抑えることができます 急なプリントが必要なときでも、オンデマンド定着方式のメリットを 最大限に活かしてスピーディーに出力をスタート 業務もスムーズにこなしながら電力消費を徹底的に削減できます

-カートリッジリサイクルプログラム

- 1. お客さまがご利用になったカートリッジをさまざまな方法で回収
- 2. キヤノンのリサイクル工場にてリユース、マテリアルリサイクル、サーマルリサイ クルを行ないます
- 3. 新しく生まれ変わったカートリッジは再び店頭にならび、お客さまの元へ届きます

製品に関する情報はこちらでご確認いただけます。

キヤノン サテラホームページ Page canon.jp/satera ●ご購入/お問い合わせは弊社営業まで